



EUROSERVICE

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Surochów, dnia 16.05.2014 r.

Zapytanie ofertowe

dotyczące zakupu i dostawy przepompowni wód deszczowych

ZAMAWIAJĄCY

Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego

W Surochowie Sp. z o.o.

Surochów 160A

37-500 Jarosław

NIP: 7922047597, REGON: 651535211

EUROSERVICE

ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO

W SUROCHOWIE SP. Z O.O.

SUROCHÓW 160A

37-500 JAROSŁAW

Tel. (016) 621 83 46

(016) 621 83 49

Faks (016) 621 83 59

<http://www.euroservicezpt.pl>

E-mail: euroservice@home.pl



ING Bank Śląski

55 1050 1445 1000 0023 6069 3002

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000 164 160

NIP 7922047597 Regon 651535211

Kapitał Zakładowy 12 050 000 zł



EUROSERVICE

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest przepompownia wód deszczowych.

Przepompownia powinna posiadać następujące wyposażenie:

- zbiornik z kręgów żelbetowych,
- pompy + kolana sprzęgające (żeliwo epxoxy),
- armatura komplet: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne),
- piony tłoczne ze stali kwasoodpornej,
- prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej,
- złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej,
- konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: właz prostokątny zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem + kratka bezpieczeństwa z tworzywa, pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na dno zbiornika, deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze;
- kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych),
- nasada strażacka Ø52,
- łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej,
- układ sterowania typ RZS, z rozdzielnicą umieszczoną obok przepompowni. Standardowe wyposażenie rozdzielnic elektrycznej obejmuje:
- obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- wyłącznik główny,
- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy,
- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp,
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C,
- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy),
- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”,
- gniazdo serwisowe 230V,
- gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego z przełącznikiem sieć/agregat,
- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp,
- sterowanie ręczne lub automatyczne,
- sygnalizowana praca pomp,
- akustyczno świetlną sygnalizację awarii,
- bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową.





EUROSERVICE

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu wyznaczającymi:

Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp),

Poziom MIN (wyłączanie pomp),

Poziom MAX (włączanie pomp),

Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-światłowej).

Układ sterowania realizuje następujące funkcje:

- naprzemiennej pracy pomp,
- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesunięciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch pomp),
- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM;
- przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy;
- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej „suchobiegu”,
- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy.

Dostawa franco budowa, montaż wewnętrzny, uruchomienie, autoryzacja i przeszkolenie obsługi.

Gwarancja: **30 miesięcy**

Termin realizacji zamówienia: **5 tygodni od dnia podpisania umowy**






EUROSERVICE

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Pozostałe szczegóły na rysunku.



SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.

EUROSERVICE
ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO
W SUROCHOWIE SP. Z O.O.
SUROCHÓW 160A
37-500 JAROSŁAW

Tel. (016) 621 83 46
(016) 621 83 49
Faks (016) 621 83 59
<http://www.euroservicezpt.pl>
E-mail: euroservice@home.pl



ING Bank Śląski
55 1050 1445 1000 0023 6069 3002
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000 164 160
NIP 7922047597 Regon 651535211
Kapitał Zakładowy 12 050 000 zł



EUROSERVICE

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia wystawienia ofert.

Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT.

Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.

Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Wszelkiego rodzaju pytania prosimy przekazywać za pomocą telefaksu na numer: **016/ 621 83 46**

wew. 32, 666 736 810 lub drogą elektroniczną na adres: dt2@euroservice.home.pl

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczętką firmową .

Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenia,
- dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby,
- cenę całkowitą netto i brutto,
- proponowany termin realizacji,
- termin ważności oferty,
- zakres szczegółowy przedmiotu zapytania(specyfikacja przedmiotowa),
- odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego.

SPOSÓB ORAZ TERMIN NADSYŁANIA OFERT

Oferty spełniające powyższe wymagania należy nadsyłać w następujący sposób:

Pocztą elektroniczną na adres: j.strenczak@euroservice.home.pl

Pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres:

EUROSERVICE
ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO
W SUROCHOWIE SP. Z O.O.
SUROCHÓW 160A
37-500 JAROSŁAW

Tel. (016) 621 83 46
(016) 621 83 49
Faks (016) 621 83 59
<http://www.euroservicezpt.pl>
E-mail: euroservice@home.pl



ING Bank Śląski
55 1050 1445 1000 0023 6069 3002
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000 164 160
NIP 7922047597 Regon 651535211
Kapitał Zakładowy 12 050 000 zł



EUROSERVICE

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Surochów 160A

37-500 Jarosław

Termin nadsyłania ofert (data wpływu do Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.) upływa dnia 23.05.2014 r.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą oceniane.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium	Waga
Najniższa cena	100%

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 28.05.2014 r. Firma, której oferta wygra zostanie poinformowana drogą faxową, mailową lub telefoniczną najpóźniej do dnia 28.05.2014 r. W terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania z podmiotem wybranym w wyniku tego postępowania zostanie podpisana umowa.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

EUROSERVICE
ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO
W SUROCHOWIE SP. Z O.O.
SUROCHÓW 160A
37-500 JAROSŁAW

Tel. (016) 621 83 46
(016) 621 83 49
Faks (016) 621 83 59
<http://www.euroservicezpt.pl>
E-mail: euroservice@home.pl



ING Bank Śląski
55 1050 1445 1000 0023 6069 3002
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000 164 160
NIP 7922047597 Regon 651535211
Kapitał Zakładowy 12 050 000 zł